


Loureiro blanc



Collection Vassal-Montpellier


1538Mtp2

4.15.10
Loureiro blanc
6.13.10
Faux arraché le
22.09.11
1538Mtp2

4.15.10

Loureiro blanc







DESIGNATION : Loureiro blanc
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A Souche 10
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 4
 Date de Véraison : 3.8
 Date de Maturité : 5-9-77 +3
 Pourriture : 0 15
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 15
 disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 2
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3)
 s4 6 JUS : inc. - coloré
 s5)

DESIGNATION : Loureiro bl
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A Souche 10
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 6-8-79 X
 Date de Maturité : 11 9.79 +4
 Pourriture : 0 5 13
 GRAPPE : G - (M) - P : L - N - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 17 x 17
 disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 4
 s2 5 avec pépins - apyrène
 s3 8
 s4 3 JUS : inc. - coloré
 s5 2

DESIGNATION : Loureiro blanc
 CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A Souche 10
 Vigueur : 25
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 20.8 X
 Date de Maturité : 22-9-80 +4
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - (M) - P : L - N - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P 17
 disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 3
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3)
 s4 1 JUS : inc. - coloré
 s5)

Année : 1977

Emplacement 4.15 A10

Désignation Laureiro blanc

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		7.3				
1	2	2				
2	2	0				
3	8					
4						
5						

Dle 6.3.77

0

Année : 1978

Emplacement 4.15 A 10

Désignation Laureiro blanc

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		13.3	16.3	23.3		
1	4	0	3.	3.		
2	2	0	0	1.		
3	8					
4		1	1	2.		
5	2	0	0	1.		+12

Dle 23.3.78

Année : 1979

Emplacement.....4.15.A.10..... Désignation Loureiro...ll.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		19.3				
1	4	3				
2	4	2				
3	8					
4	2	2				
5	2	1				

Dle 19 - 3 - 79 (+3)

Désignation :

Loureiro blanc

Emplacement :

4.15 A 10 A-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux ⑨.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ⑤ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes ⑧ autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille
détachées sera notée.

Calvo 76

Désignation :

Loureiro blanc

Emplacement :

4.15 A10 s. 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
entièrement 3 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 76

Loureiro blanc

Désignation :

H-15A10 s.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base list*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 78

Désignation :

Emplacement :

Louriers blanc
4.15 A 104-1

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 76

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

Loureiro blanc

4.15 A 10

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite 3.
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⁶6.
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⁸8 - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ²2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
- 27 - De couleur blanc ¹1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée ⁷7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
- 29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
- 33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
- 30 - Avec pépins ⁸8 - apyrène 9.
- 30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ³3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - Abourrelet de couleur verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ²2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⁹9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) ¹1 - difficile 2.

Calvo 77

Loureiro blanc

4.15 A 10 A.1

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 1538 02 Désignation : Loureiro blanc
Origine :
Emplacement : Vas. Vign. . . 4 : 15 A10

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) ♂
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.
-

Domergue 82